

Dotclear

Note Fred 2018: après de bons et loyaux services pendant plusieurs années et plus de 3'000 billets, j'ai finalement abandonné dotclear pour passer sur dokuwiki; si jamais, j'ai écrit un outil pour migrer mes billets: [dc2dw](#)

Tout ce qui suit est donc obsolète à partir de 2017...

Dotclear est le logiciel open source (php+mysql) que j'utilise pour [mon\(mes\) blogs](#), excellent concurrent du pachydermique [wordpress](#) - et comme il intéresse nettement moins les pirates, presque pas d'upgrades à faire... qui sont de toute manière très simples à faire, même pour un *newby*

Documentation

<http://fr.dotclear.org/documentation/2.0> doc

<http://fr.dotclear.org/documentation/2.0/admin/plugins> plugin

Note de bas de page

natif, il suffit d'entourer la note par \$\$...\$\$

exemple:

```
...il y a autre chose que des bolchos-fachos-lécheurs de bottes parmi les  
lettrés russes $$je suis depuis le début de la crise ukrainienne la  
'pravda', [en russe|http://www.pravda.ru/] et [en anglais|  
http://english.pravda.ru/], je peux vous garantir que c'est pas vraiment  
la voix de la vérité mais plutôt des Protagoras servant les intérêts du tsar  
et de ses petits copains, souvent franchement peu ragoûtant...$$
```

→ [Résultat sur mon blog](#)

Bug mot de passe

un seul bug mais pas négligeable, sur plusieurs instance le renvoi automatique de mot de passe ne marche pas jusqu'au bout (il renvoie un 1er mail mais pas celui... contenant le mot de passe!!!)



attention à bien avoir plusieurs comptes admin vous permettant de modifier à la main un mot de passe!!!

et si vous n'avez plus aucun mot de passe admin... il ne reste plus qu'à essayer de changer le mot de passe administrateur quand plus rien ne marche:

<http://tips.dotaddict.org/fiche/Changer-le-mot-de-passe-administrateur-quand-plus-rien-ne-marche>

Plugins installés à tester

gallery, weather, partager

continuer sur: <http://plugins.dotaddict.org/dc2/page/5>

<http://radeff.red/dokuwiki/informatique:dotclear>

notification par email des commentaires aux posts

<http://fr.dotclear.org/documentation/2.0/usage/comments-trackbacks>

<http://plugins.dotaddict.org/dc2/details/Email-notification>

note: abandonné les commentaires à cause du spam, c'est malheureux mais c'est comme ça et c'est pas la faute de dotclear mais un question philosophique et sociale, voir le billet "[No comment!](#)" sur mon blog.

liens externe en _blank

le widget de gestion des liens (en général à droite) ouvre les liens en _self; si on veut les avoir en _blank, éditer

/plugins/blogroll/_public.php

à la ligne 122, ajouter target="_blank":

```
'<a target="_blank" href="'.html::escapeHTML($href).'>'
```

tag clouds

<http://www.blog-accessibilite.com/blog/2006/10/06/142-tags-accessibles-dans-dotclear>

themes

<http://themes.dotaddict.org/galerie-dc2/page/8>

<http://themes.dotaddict.org/demo-dc2/?theme=Byron>

<http://themes.dotaddict.org/galerie-dc2/details/Byron>

cachez l'auteur

éditez template/votretemplate/style.css (ici thème japonisant)

modifier

```
.post-info {  
    margin: 0px;  
    font-size: 0.8em;  
}
```

pour

```
.post-info {  
    margin: 0px;  
    font-size: 0.8em;  
display: none;  
}
```

et aussi:

```
.page-info {  
    font-size:0.8em;  
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;  
    color:#000000;  
display: none;  
}
```

multiblogs

dotclear permet facilement de faire du multiblog

Attention, à la fin, j'ai dû (parfois oui parfois non???) ajouter dans about:config

```
public-url : /blogs/sandbox/public/index.php?
```

doc <http://fr.dotclear.org/documentation/2.0/admin/clean-install>

extrait local:

2. Pour toute installation multiblog

Dans les deux cas de figure (les blogs partageant les thèmes et médias ou non), les plugins seront toujours communs. La plupart d'entre eux permettent via leurs réglages une activation individuelle par blog.

Au même niveau que /dotclear, créez un répertoire nommé all-blogs. Placez-y un sous-répertoire nommé plugins.

Ouvrez le fichier /dotclear/inc/config.php. Repérez les deux lignes suivantes :

```
//Plugins root
define('DC_PLUGINS_ROOT',dirname(__FILE__).'../plugins');
```

et remplacez-les par :

```
// Plugins root - les plugins de base restent en place, les nouveaux vont
dans /all-blogs/plugins
define('DC_PLUGINS_ROOT',dirname(__FILE__).'../plugins'.
PATH_SEPARATOR.dirname(__FILE__).'../../all-blogs/plugins');
```

Créez ensuite, au même niveau que /dotclear et /all-blogs un répertoire par blog. Donnez-lui le nom qui correspondra à l'URL que vous souhaitez leur faire correspondre (sans accents ni espaces). Par exemple, pour un blog qui s'affichera à l'adresse <http://mondomaine.tld/blog1> nommez le dossier blog1.

Placez-y un fichier index.php avec le contenu suivant :

```
<?php
/**
 placer le blog sur urldudomaine/blog1 :
 l'identifiant du blog est "blog1"
 les fichiers de dotclear sont dans /dotclear
 */
define('DC_BLOG_ID','blog1'); # identifiant du blog
require dirname(__FILE__).'../dotclear/inc/public/prepend.php'; # chemin
vers prepend.php
?>
```

Note : si l'éventuel .htaccess d'activation de PHP5 est placé dans le répertoire /dotclear, faites-en une copie que vous placerez dans le répertoire de chaque blog.

Dans l'interface d'administration, créez un nouveau blog. Pour plus de clarté, je vous recommande d'utiliser comme identifiant le nom du répertoire du blog.

2.1. Les blogs partageront les thèmes et les medias

Dans le répertoire all-blogs, ajoutez deux sous-répertoires public et themes. Ce répertoire contient désormais trois sous-répertoires :

plugins

public

themes

Dans themes vous prendrez soin d'y placer impérativement une copie du thème par défaut (ou un lien symbolique si vous savez le faire).

Depuis votre interface d'administration, rendez-vous sur l'extension about:config de chaque blog, et modifiez les champs de la façon suivante :

public_path: ../all-blogs/public

public_url: /all-blogs/public

themes_path: ../all-blogs/themes

themes_url: /all-blogs/themes

media_exclusion		string	File name exclusion pattern in media manager. (PCRE value)
media_img_m_size	448	integer	Image medium size in media manager
media_img_s_size	240	integer	Image small size in media manager
media_img_t_size	100	integer	Image thumbnail size in media manager
media_img_title_pattern	Title :: Date(%b %Y) :: separator(,)	string	Pattern to set image title when you insert it in a post
nb_comment_per_feed	20	integer	Number of comments on feeds
nb_post_per_feed	20	integer	Number of entries on feeds
nb_post_per_page	20	integer	Number of entries on home page and category pages
post_url_format	{y}/{m}/{d}/{t}	string	Post URL format. {y}: year, {m}: month, {d}: day, {id}: post id, {t}: entry title
public_path	../blogs/public	string	Path to public directory. begins with a / for a full system path
public_url	/blogs/public	string	URL to public directory
robots_policy	NOINDEX,NOFOLLOW,NOARCHIVE	string	Search engines robots policy
short_feed_items	non	boolean	Display short feed items
theme	default	string	Blog theme
themes_path	../blogs/themes	string	Themes root path
themes_url	/blogs/themes	string	Themes root URL
time_format	%H:%M	string	Time format. See PHP strftime function for patterns
tpl_allow_php	non	boolean	Allow PHP code in templates
tpl_use_cache	oui	boolean	Use template caching
trackbacks_pub	oui	boolean	Publish trackbacks immediatly
trackbacks_ttl	0	integer	Number of days to keep trackbacks open (0 means no ttl)
url_scan	query_string	string	URL handle mode (path_info or query_string)
use_smilies	non	boolean	Show smilies on entries and comments
wiki_comments	non	boolean	Allow commenters to use a subset of wiki syntax

Multilingue

Plugin dctranslations pour Dotclear 2

By Jean-Christophe Dubacq on Sunday 4 October 2009, 20:26 - Dotclear - Permalink

Si vous voulez faire un blog en une seule langue, Dotclear le fait très bien par défaut. Si vous voulez mélanger des articles dans une langue et dans une autre, sans effort particulier de traduction, c'est également très bien géré. Si vous voulez faire un blog avec des articles en deux langues, tous traduits

intégralement, vous pouvez (encore une fois par défaut) utiliser les capacités multi-blogs de Dotclear et faire simplement deux blogs distincts.

Mais si vous voulez réellement faire du contenu bilingue (petit à petit ou tout d'un coup), avec une réelle correspondance entre les articles, en traduisant certains mais pas tous, en permettant aux lecteurs bilingues de sauter d'une traduction à l'autre, en mettant le maximum d'éléments dans la langue du visiteur (la navigation tout d'abord, et si un article existe en plusieurs versions, celle qui est préférée par le lecteur) tout en laissant accès au reste, bref, pour faire un réel site multilingue, cette extension dctranslations est pour vous.

La page de maintenance de ce plugin est à cette adresse :

<http://jean-christophe.dubacq.fr/post/dctranslations>

testé... pas terroche! il requiert un 2e plugin pour tourner, la solution de faire deux blogs me semble mieux!

pour traduire les messages de dotclear

(pas mal de langues disponibles, mais pas l'arabe...) <http://dotclear.org/translate>

<http://download.dotclear.org/l10n/@translators/>

Modifier l'uploader de documents (hack ergonomique)

[modifymedia](#)

dc2dw dotclear to dokuwiki

- <https://www.dokuwiki.org/plugin:blogtng>
- <https://github.com/michitux/dokuwiki-blogtng-import/blob/master/blogtngimport.php>
- <https://www.dokuwiki.org/plugin:meta>
- <https://www.dokuwiki.org/plugin:blog>
- https://www.dokuwiki.org/plugins?plugintag=blog#extension__table
- <https://www.dokuwiki.org/plugin:blogtng:importing>

dc2hugo

<https://nicolas.steinmetz.fr/post/de-dotclear-a-hugo/>

migrer de dotclear à hugo

dc2pluxml

<https://framagit.org/nicosomb/dc2pluxml>

[migration blog dotclear sur pluXml /](#)

copie locale

From:

<https://radeff.red/dokuwiki/> - Radeff's Wiki

Permanent link:

<https://radeff.red/dokuwiki/info:dotclear>

Last update: **2021/02/24 07:40**

